JS 1600C

Nettoyeur à vapeur commercial

La puissance de la vapeur attaque la graisse, la saleté, les dépôts d'eau dure et les moisissures. Elle laisse les surfaces propres et désinfectées, sans produits chimiques. La sécurité de l'opérateur est assurée par les commandes de 12 volts de la vapeur, le pressostat, le thermostat, l'arrêt à haute température et la soupape de surpression

Le système de sécurité d'économie d'énergie éteint également automatiquement la machine si celle-ci est inactive pendant 60 minutes.

Caractéristiques clés

- Le réservoir peut être rempli pendant que l'appareil fonctionne assurant une utilisation ininterrompue
- Excellent sur les joints de céramique, les douches, les cuisines et pratiquement partout où le nettoyage méticuleux présente un défi
- Très efficace dans les zones de préparation et de transformatior de nourriture, ainsi que sur les hottes en acier inoxydable dans les cuisines
- Idéal pour les chambres d'hôtel enlevez les taches sur les rideaux, les couvre-lits et les tapis, et tuez même les punaises des lits et leurs œufs sur les matelas
- Nettoyez les planchers grâce à la « vadrouille à vapeur » offerte en option et au tuyau de 33 po
- Le système à débit continu procure la vapeur nécessaire pour enlever la saleté et la salissure accumulée, tout en laissant vos planchers pratiquement secs



TIME Save



SOIL Removal



KILLS Bed Bug



Jet de vapeur 1600C



Illustré avec chariot disponible en option



Vadrouille à vapeur

MODÈLE

Taille du chauffe-eau

Capacité du chauffe-eau

Réservoir d'eau

Puissance de chauffage

Pression de vapeur

JET DE VAPEUR 1600C

1,25 pinte

1 gal.

1 gal.

1,500 W

115 lb/po²

Température de la vapeur

Cordon d'alimentation

Poids

Puissance totale

338° F

8 pi

12 lb

1,500 W, 120 V