

Harnais intégral V-FORM™



Confort supérieur



La boucle RaceFORM™ en attente d'un brevet permet un ajustement étroit et confortable du harnais — ce qui élimine la nécessité de sangles de poitrine encombrantes ou de boucles fastidieuses.

Flexibilité accrue



La boucle RaceFORM crée une coupe athlétique, permettant au harnais d'épouser les contours du corps et améliorant le mouvement du haut du corps sur le chantier.

Ajustement



L'ajustement vers le bas vous permet d'obtenir rapidement et facilement le bon ajustement qui dure toute la journée.



Maintenant offert

Harnais V-FORM avec boucle pectorale de style course à verrouillage rapide. Consulter la page 4 pour l'information de commande.

NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

Harnais intégral V-FORM



Harnais standard V-FORM avec boucles Qwik-Fit™
(n° d'article **10196642**)



Harnais de construction V-FORM
(n° d'article **10197364**)



Harnais standard V-FORM avec boucles à ardillon
(n° d'article **10196642**)



Harnais V-FORM avec anneau en D frontal
(n° d'article **10197207**)



Harnais standard V-FORM avec quincaillerie en acier inoxydable
(n° d'article **10197234**)



Harnais V-FORM avec boucle de style course à verrouillage rapide
(n° d'article **10206058**)

Informations relatives à la commande de harnais V-FORM

N° de pièce	Configuration avec anneau en D					Taille (consulter le tableau à la p. 5)				Sangles d'entrejambes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos et hanches	Dos et poitrine*	Dos, poitrine, et hanches	Dos et épaule	TP	STD	TG	TTG	Boucle à ardillon	Qwik-Fit	Aucun	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10197195	■					■					■	■	■
10197196	■						■				■	■	■
10197197	■							■			■	■	■
10197198	■								■		■	■	■
10197199		■				■					■	■	■
10197200		■					■				■	■	■
10197231		■						■			■	■	■
10197232		■							■		■	■	■
10196702	■					■				■		■	■
10196642	■						■			■		■	■
10197160	■							■		■		■	■
10197201	■								■	■		■	■
10197214		■				■				■		■	■
10197215		■					■			■		■	■
10197216		■						■		■		■	■
10197217		■							■	■		■	■
10197202			■			■				■		■	■
10197203			■				■			■		■	■
10197204			■					■		■		■	■
10197205			■						■	■		■	■
10197206				■		■				■		■	■
10197207				■			■			■		■	■
10197208				■				■		■		■	■
10197209				■					■	■		■	■
10197218					■	■				■		■	■
10197219					■		■			■		■	■
10197220					■			■		■		■	■
10197221					■				■	■		■	■

* Les harnais V-FORM dans des configurations avec anneau en D sont dotés d'un raccord à la poitrine standard Quick-Fit et non pas d'une boucle RaceFORM. Consultez l'image à la page précédente d'une variante de l'anneau en D.

Informations relatives à la commande de harnais de construction V-FORM

Part Number	Configuration avec anneau en D	Taille (consulter le tableau à la p. 5)				Sangles d'entrejambes	Matelassure	Standards
	Back, Hips	XSM	STD	XLG	SXL	Tongue Buckle	Épaule	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/OSHA
10197363	■	■				■	■	■
10197364	■		■			■	■	■
10197365	■			■		■	■	■
10197366	■				■	■	■	■

Information pour la commande d'un harnais V-FORM avec boucle de style course à verrouillage rapide

N° de pièce	Configuration avec anneau en D						Taille (consulter le tableau à la page 5)				Sangles d'entrejambes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos avec rallonge d'anneau en D	Dos et poitrine	Dos, poitrine, et hanches	Dos et épaule	Dos et hanches	TP	STD	TG	TTG	Boucle à ardillon	Qwik-Fit	Aucun	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10206057	■						■				■		■	■
10206058	■							■			■		■	■
10206059	■								■		■		■	■
10206060	■									■	■		■	■
10206065			■				■				■		■	■
10206066			■					■			■		■	■
10206067			■						■		■		■	■
10206068			■							■	■		■	■
10206069				■			■				■		■	■
10206070				■				■			■		■	■
10206071				■					■		■		■	■
10206072				■						■	■		■	■
10206073					■		■				■		■	■
10206074					■			■			■		■	■
10206075					■				■		■		■	■
10206076					■					■	■		■	■
10206061						■	■				■		■	■
10206062						■		■			■		■	■
10206063						■			■		■		■	■
10206064						■				■	■		■	■
10207679	■						■					■	■	■
10207680	■							■				■	■	■
10207731	■								■			■	■	■
10207732	■									■		■	■	■
10208260						■	■					■	■	■
10208271						■		■				■	■	■
10208272						■			■			■	■	■
10208273						■				■		■	■	■
10208274		■					■				■		■	■
10208275		■						■			■		■	■
10208276		■							■		■		■	■
10208277		■								■	■		■	■

Information pour la commande d'un harnais de construction V-FORM avec boucle de style course à verrouillage rapide


N° de pièce	Configuration avec anneau en D		Taille (consulter le tableau à la page 5)				Sangles d'entrejambes	Matelassure	Normes
	Dos et hanches		TP	STD	TG	TTG	Boucle à ardillon	Épaule	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10207733	■		■				■	■	■
10207734	■			■			■	■	■
10207735	■				■		■	■	■
10207736	■					■	■	■	■

Informations relatives à la commande de harnais V-FORM avec quincaillerie en acier inoxydable

N° de pièce	Configuration avec anneau en D					Taille (consulter le tableau à la p. 5)				Sangles d'entrejambes		Matelassure	Normes
	Dos	Dos et hanches	Dos et poitrine*	Dos, poitrine*, et hanches	Dos et épaule	XSM	STD	XLG	SXL	Tongue Buckle	Qwik-Fit	None	ANSI Z359.11/ CSA Z259.10/ OSHA
10197233	■					■					■	■	■
10197234	■						■				■	■	■
10197235	■							■			■	■	■
10197236	■								■		■	■	■
10197237	■					■				■		■	■
10197238	■						■			■		■	■
10197239	■							■		■		■	■
10197240	■								■	■		■	■

* Les harnais V-FORM dans des configurations avec anneau en D sont dotés d'un raccord à la poitrine standard Quick-Fit et non pas d'une boucle RaceFORM. Consultez l'image à la page précédente d'une variante de l'anneau en D.

Tableau des tailles de harnais



Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site [MSAsafety.com/offices](https://www.msasafety.com/offices).