## Un nettoyage efficace - la prochaine génération d'autolaveuses Clarke ®







## BOOST® pour améliorer vos performances de nettoyage

La série d'autolaveuses CA60 de Clarke® fait passer les performances de nettoyage à un niveau supérieur. La série CA60 comprend la technologie BOOST® qui applique jusqu'à 50 kg de pression pour un nettoyage et la capacité d'enlever le fini d'un sol plus facilement que par le passé. La productivité est grandement améliorée avec la tête BOOST de 60 cm et les grands réservoirs de 60 litres pour un nettoyage de longue portée et moins de vidage et remplissage. Le plateau BOOST peut être facilement soulevé et abaissé en appuyant simplement sur un bouton, simplifiant le fonctionnement de la machine et minimisant la formation.

Nous avons également étendu la gamme de produits, offrant une machine avec un disque de 50 cm plus abordable et une machine BOOST® de 60 cm pour augmenter la productivité.

**Durabilité**: Construction Clarke robuste

**Coût de possession réduit** Cage flottante VacSaver, système de mélange chimique (en option), cage pour débris, chargeur à bord et garantie d'isolateur

**Système de mise à niveau du plateau BOOST®:** Assure une pression uniforme du disque de l'avant à l'arrière pour un nettoyage uniforme

Simplicité : Facile à utiliser, facile à entraîner, facile à maintenir

Garantie: Isolateurs couverts sous garantie



Panneau de contrôle avec un écran intuitif pour une facilité d'opération



Réservoir de récupération totalement accessible avec une cage pour débris pour un nettoyage simple



La technologie orbitale BOOST® nettoie avec une action de nettoyage multi-directionnelle tout en utilisant moins d'eau et de produits chimiques

## BOOST\*

## **Spécifications techniques**

•								
Description	CA60 20D	CA60 20D	CA60 20DT	CA60 20DT	CA60 20B	CA60 20B	CA60 24B	CA60 24B
Réservoir de solution/ récupération	61L (6 Gal.)	61L (16 Gal.)	61L (16 Gal.)	61L (16 Gal.)	61L (6 Gal.)	61L (6 Gal.)	61L (6 Gal.)	61L (6 Gal.)
Chemin de nettoyage	61L (16 Gal.)	24 in.	24 in.					
Type de plate-forme	Disque	Disque	Disque	Disque	Orbital	Orbital	Orbital	Orbital
Pression de la brosse/ disque	60 lbs. (27 kg)	60 lbs. (27 kg)	51 lbs. (23 kg)	51 lbs. (23 kg)	88/110 lbs. (40/50 kg)	88/110 lbs. (40/50 kg)	88/110 lbs. (40/50 kg)	88/110 lbs. (40/50 kg)
Largeur de la raclette	76 cm (30 in.)							
Niveau de pression sonore	69 +/- 3 dB(A)							
Vitesse de la brosse	150 t/min	150 t/min	150 t/min	150 t/min	2250 t/min	2250 t/min	2250 t/min	2250 t/min
Moteur de la brosse	0,6 HP, 450W	0,6 HP, 450W	0,6 HP, 450W	0,6 HP, 450W	1HP, 750W	1HP, 750W	1HP, 750W	1HP, 750W
Puissance de l'aspirateur	0,47HP, 350W							
Colonne d'eau	120cm (47 in.)	120cm (47 in.)	120cm (47 in.)	120 cm (47 in.)	120 cm (47 in.)	120 cm (47 in.)	120 cm (47 in.)	120 cm (47 in.)
Moteur de traction	N/A	N/A	0,20HP, 150W	0,20HP, 150W	0,34HP, 250W	0,34HP, 250W	0,34HP, 250W	0,34HP, 250W
Type de traction	assistance par tampon	assistance par tampon	traction	traction	traction	traction	traction	traction
Capacité de grimpage	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Poids sans batterie et eau	201 lbs. (91 kg)	201 lbs. (91 kg)	214 lbs. (97 kg)	214 lbs. (97 kg)	269 lbs. (122 kg)	269 lbs. (122 kg)	273 lbs. (124 kg)	273 lbs. (124 kg)
Longueur x largeur x hauteur	50x22x42,5 pouces (126x55x108cm)	50x26x42,5 pouces (126x65x108cm)	50x21x42,5 pouces (124x53x108cm)					
Type de batterie	130 Ah Humide x 2	140 Ah AGM x 2	130 Ah Humide x 2	140 Ah AGM x 2	130 Ah Humide x 2	140 Ah AGM x 2	130 Ah Humide x 2	140 Ah AGM x 2
Référence	56385411	56385412	56385413	56385415	56385416	56385417	56385418	56385419

Nilfisk, Inc. 9435 Winnetka Avenue North Brooklyn Park, MN 55445 Téléphone : 800.253.0367 Fax : 800.825.2753 www.clarkeus.com Nilfisk Canada Co. 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2 Téléphone: 800.668.8400 Fax: 800.263.5111 www.nilfisk-advance.ca

