

Solutions durables pour la santé, la productivité et l'environnement.



Enviro Care® Liqui Bac

Traitement et désodorisant pour drain et siphon













Enviro Care® Liqui Bac

Utilisation

Bactéries vivantes en milieu aqueux, productrices d'enzymes à triple action et maitrisant instantanément les odeurs. ENVIRO CARE LIQUI BAC est un traitement utilisant des bactéries vivantes, non vénéneuse, qui décompose et liquéfie les solides tels que les graisses, les protéines, les glucides et les graisses. ENVIRO CARE LIQUI BAC contient des bactéries aérobies et anaérobies qui neutralisent immédiatement toutes les mauvaises odeurs. ENVIRO CARE LIQUI BAC reste actif à 100 % jusqu'à ce que le travail soit accompli. Les colonies bactériennes sont ensuite reconstituées pour remplacer les bactéries mortes puis le cycle se répète; permettant un programme d'entretien continu du drain ou du séparateur de graisse. Recommandé pour une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les prisons, les appartements, les salons funéraires, les chenils, les cliniques, les industries, les véhicules récréatifs, les ports de plaisance, les fosses septiques, les pompes de vidange, les fosses d'aspiration, les toilettes mobiles pour éliminer les odeurs des tapis, des animaux, des séparateurs de graisse, entretenir la conduite de récupération des fluides, etc.

Bénéfices

- Non toxique (ni pour le milieu aquatique, ni pour la santé humaine).
- Sans phosphate.
- Biodégradable.*
- Non corrosif.
- Sans ingrédient dangereux.**
- Sans éther de glycol.*
- Non alcalin.
- Fabriqué à l'aide de ressources renouvelables.
- Contient des bactéries aérobies et anaérobies.
- * Tel que défini dans 40CFR796.3200 EPA/TSCA
- ** Tel que défini dans OSHA 29CFR 1910.1200

Mode d'emploi

Traitement des drains et siphons : Pour traiter les drains ou les séparateurs de graisse lents, commencez avec 16 ou 40 onces et laissez reposer pendant 30 minutes. Par la suite, effectuez une fois par semaine un entretien périodique en versant 1/2 tasse (4 oz.) de ENVIRO CARE LIQUI BAC dans chaque drain. La quantité peut varier en fonction du volume de graisse ou d'huile présent dans le drain.

Désodorisation de tapis et digestion des déchets organiques :

Nettoyez les taches et aspirez soigneusement les tapis. Mélangez de 8 à 16 onces par gallon d'eau / 240 à 475 ml par litre d'eau. Appliquez avec une pompe ou un pulvérisateur manuel. Maintenez humide au moins 30 minutes. Répétez la procédure si l'odeur persiste. Utilisez en conjonction avec un équipement de nettoyage de tapis. Utilisez avec tous les types d'équipement et méthodes de nettoyage de tapis, y compris une brosse, un capot et un dispositif d'extraction.

Nettoyage de tapis : Utilisez 12 oz. par gallon d'eau / 360 ml pour 3,8 litres d'eau, vaporisez ou versez sur la tache organique, laissez reposer pendant 10 à 30 minutes. Rincez à l'eau ou utilisez un extracteur à tapis

Nettoyage du sol des toilettes : Diluez 1 à 4 oz. par gallon d'eau / 30 à 120 ml pour 3,8 litres d'eau pour nettoyer les sols des toilettes.

Coordonnées du distributeur

Restauration: traitement des odeurs à base biologique conçu spécifiquement pour de nombreuses industries de la restauration; les défis les plus difficiles, notamment les suivants: incendies de protéines, autopsies et traumatismes, mouffette et urine. Il digère les odeurs et modère les charges de sol, les réduisant en eau et en dioxyde de carbone en utilisant des niveaux incroyablement concentrés de souches de spores qui reconnaissent et digèrent les odeurs organiques à la source.

Propriétés	
Couleur	Liquide blanc opaque
Odeur	Floral
Viscosité	Eau, Mince
COV (% par poids) Méthode EPA 24	0.02-0.07
рН	7.9
Facilement biodégradable	Oui
Sans phosphate	Oui

Format	Code	
Bidon de 55 gallons	#11767957	
5 gallon pail	#11767945	
Caisse de 4x1 gallon	#11767927	
Caisse de 12x946 ml	#11767915	
Bac de 275 gallons	#11929163	Super Concentré
Bidon de 208.2 litres	#11819959	
Seau de 18.9 litres	#11819948	
Caisse de 2x9.5 litres	#11819940	
Caisse de 4x3.8 litres	#11819936	

Pour des renseignements concernant la manipulation et les mesures de sécurité, consulter l'étiquette du produit et la fiche des données de sécurité.

Pour plus d'informations sur l'appel 1.800.836.1633 de RMC ou allez à www.rochestermidland.com